

HP EliteBook Mobile Workstation 8560w - Core i7 2630QM / 2 GHz - Windows 7 Pro 64-Bit
- 4 GB RAM - 500 GB HDD - DVD SuperMulti DL - 39.6 cm (15.6") Full HD WVA
reflexionsfrei breit 1920 x 1080 / Full HD - NVIDIA Quadro 1000M

Systemtyp: Notebook

Anwendungsempfehlung: Kleinbetrieb, Großunternehmen

Betriebssystem: Microsoft Windows 7 Professional 64-Bit-Edition

Herstellergarantie: 3 Jahre Garantie

Prozessor / Chipsatz CPU: Intel Core i7 2630QM / 2 GHz

Max. Turbo-Geschwindigkeit: 2.9 GHz

Multi-Core-Technologie: 4-Core

Cache: L3 - 6 MB

64-Bit-Computing: Ja

Chipsatz: Mobile Intel QM67 Express

Plattform-Technologie: Intel vPro Technology

Funktionen: Intel Turbo Boost Technology 2.0

Speicher RAM: 4 GB

Max. unterstützter RAM-Speicher: 32 GB

Technologie: DDR3 SDRAM

Geschwindigkeit: 1333 MHz / PC3-10600

Formfaktor: SO-DIMM, 204-polig

Festplatte: 500 GB HDD / 7200 rpm

Schnittstelle: Serial ATA-300

Optisches Laufwerk: DVD±RW (±R DL) / DVD-RAM - abnehmbar

Lesegeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD)

Schreibgeschwindigkeit: 24x (CD) / 8x (DVD±R) / 6x (DVD±R DL)

Geschwindigkeit bei wiederbeschreibbaren Medien: 24x (CD) / 6x (DVD-RW) / 8x (DVD+RW) / 5x (DVD-RAM)

Display Typ: 39.6 cm (15.6")

LCD-Hintergrundbeleuchtung: LED-Hintergrundbeleuchtung

Auflösung: 1920 x 1080 (Full HD)

Breitwand: Ja

Besonderheiten: Umgebungslichtsensor, Full HD mit großem Betrachtungswinkel (WVA), reflexionsfrei

Audio & Video Grafikprozessor: NVIDIA Quadro 1000M - 2 GB

Kamera: Integrierte Webcam

Ton: Stereolautsprecher , Stereo-Mikrofon

Codec: IDT 92HD87

Kompatibilität: SRS Premium Sound, High Definition Audio

Eingang Typ: Tastatur, Touchpad, "Pointing Stick" Zeigegerät

Leistungsmerkmale: Lautstärkenregler, integrierte numerische Tastatur, flüssigkeitsbeständig

Kommunikationsformen Drahtlos: 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 2.1 EDR

Bluetooth-Klasse: Klasse 2

Netzwerkschnittstelle: Gigabit Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll: SNMP

Produktzertifizierungen: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab,

IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, Wi-Fi CERTIFIED, IEEE 802.3az
Modem Protokolle und Spezifikationen: ITU V.21, Bell 212A, ITU V.22, ITU V.22bis, ITU V.29, ITU V.32, ITU V.32bis, ITU V.34, ITU V.17, ITU V.23, ITU V.27ter, ITU V.8bis, Bell 103J, ITU V.92, ITU T.30, ITU T.4, ITU V.250, ITU V.251, ITU V.80

Faxkompatibilität: G3

Max. Datenübertragungsrate: 56 Kbps

Batterie Technologie: 8 Zellen Lithium-Ionen

Installierte Anzahl: 1 / 2 (Max)

Kapazität: 75 Wh

AC-Adapter Eingang: Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Ausgang: 150 Watt

Verbindungen & Erweiterung Erweiterungseinschübe: 1 x Upgrade Bay

Steckplatz: 1 x ExpressCard/54 (1 frei)

Schnittstellen: DisplayPort

VGA

FireWire

Mikrofoneingang

Kopfhörerausgang

Modem

LAN

2 x USB 2.0

USB 2.0/eSATA

Dock

Akku

2 x USB 3.0

Speicherkartenleser: Ja (SD-Karte, MultiMediaCard)

Software Software inbegriffen: HP ProtectTools Security Manager, HP Client Manager Software (kostenloser Download), Skype, HP Recovery Manager, HP Support Assistant, HP QuickWeb, HP Power Assistant, HP DayStarter, HP SoftPaq Download Manager (kostenloser Download), PDF Complete Special Edition (60-Tage-Test), Norton Internet Security 2011 (60-Tage-Subskription), HP Connection Manager 4.0, HP Hotkey Support, HP Performance Advisor, HP ProtectTools for Central Management

Microsoft Office Preloaded: Enthält ein vorinstalliertes Abbild von ausgewählten Microsoft Office 2010 Suites. Für die Aktivierung der vorinstallierte Software auf diesem PC muss eine Product Key Card oder Disk erworben werden.

Verschiedenes Sicherheit: Trusted Platform Module (TPM 1.2) Security Chip , Lesegerät für Fingerabdruck, Smartcard-Lesegerät

Leistungsmerkmale: Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), HP Disk Sanitizer, HP 3D DriveGuard, HP DuraFinish, HP DuraKeys, Enhanced Pre-Boot Security, HP SpareKey, One-Step Logon, HP File Sanitizer

Kennzeichnung: ACPI, CE, CSA, UL, VCCI, BSMI, CCC, FCC, RoHS, KCC, WEEE, A-Tick, ICES

Lokalisation: Deutsch / Deutschland

Abmessungen und Gewicht Breite: 38.2 cm

Tiefe: 25.8 cm

Höhe: 3.8 cm

Gewicht: 3.1 kg

Umweltschutzstandards EPEAT-kompatibel: EPEAT Gold

ENERGY STAR-qualifiziert: Ja

Umgebungsbedingungen Min Betriebstemperatur: 5 °C

Max. Betriebstemperatur: 35 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 10 - 90% (nicht-kondensierend)

Schocktoleranz: 125 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (in Betrieb) / 200 g @ 2 ms Halbsinus-Impuls (nicht in Betrieb)

Vibrationstoleranz: 0.75 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (in Betrieb) / 1.5 g @ RMS (Wahlfreier Zugriff) (nicht in Betrieb)